



# Precast Elements

[www.zafaspa.it](http://www.zafaspa.it)

## SCHEDA TECNICA POZZETTI RETTANGOLARI

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodotto:</b>                | Struttura verticale utilizzata per collegare tubature, per cambiarne direzione e/o livello, per permettere l'accesso al personale e/o alle attrezzature per il controllo e la manutenzione, permettere aerazione e ventilazione. |
| <b>Utilizzo:</b>                | Convoglio, cambio direzione e/o livello, aerazione e ventilazione, di acque piovane, acque superficiali, liquami, per gravità o occasionalmente a basse pressioni, in tubature generalmente interrate.                           |
| <b>Norme di riferimento:</b>    | UNI EN 1917:2004                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sistema di attestazione:</b> | Livello 4.                                                                                                                                                                                                                       |

### Materie Prime Impiegate

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acqua:</b>   | Da pozzo con cloruri e solfati secondo norma UNI EN 1008:2003 o potabile da rete pubblica    |
| <b>Cemento:</b> | Secondo UNI EN 197-1:2007.                                                                   |
| <b>Inerti:</b>  | Di granulometrie ben assortite, privi di sostanze organiche, particelle friabili ed argilla. |

### Caratteristiche del calcestruzzo

|                                                    |                              |               |           |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|
| <b>Resistenza a 28 giorni:</b>                     | $\geq 40 \text{ N/mm}^2$     |               |           |                              |
| <b>Classi di esposizione:</b><br>(UNI EN 206:2001) | Corrosione da carbonatazione |               | XC1       | Classi superiori a richiesta |
|                                                    | Corrosione da cloruri        | Acqua marina  | XS1       |                              |
|                                                    |                              | Altri cloruri | XD1       |                              |
|                                                    | Attacco gelo/disgelo         |               | non appl. |                              |
|                                                    | Ambienti chimici aggressivi  |               | XA1       |                              |

### Resinatura interna:

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo trattamento:</b>   | Trattamento protettivo sulle pareti interne del manufatto |
| <b>Prodotto impiegato:</b> | Resine idrosolubili acriliche o resine epossidiche        |
| <b>Spessore medio:</b>     | Variabile a richiesta del cliente.                        |

### Altre caratteristiche:

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Armatura:</b> | Secondo documenti di fabbrica. |
|------------------|--------------------------------|



# Precast Elements

[www.zafaspa.it](http://www.zafaspa.it)

## ELEMENTI POZZETTO RETTANGOLARE

### SOLETTA DI COPERTURA


Elemento in calcestruzzo di dimensioni definite, ispezionabili a seconda delle dimensioni dell' elemento di base, essenziale per la chiusura del pozzetto

### PROLUNGA

Elemento in calcestruzzo di dimensioni definite. A seconda delle dimensioni al suo interno l'elemento può presentare fori non passanti idonei all'installazione di scalini antiscivolo.

### ELEMENTO DI BASE

Elemento in calcestruzzo di dimensioni definite. Questi elementi hanno la predisposizione con impronte laterali a ricevere la femmina o maschio di un tubo.








## Precast Elements

www.zafaspa.it

## ELEMENTO DI BASE

| Codice                                    | Dimensioni interne<br>D <sup>1</sup> x D <sup>2</sup> (cm) | Altezza<br>H (cm) | Spessore<br>S (cm) | Peso<br>Kg                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| PZFIN                                     | 25 x 25 (Fine Gronda)                                      | 32                | 3,0                | 50                           |
| UN25                                      | 25 x 25 (Universal)                                        | 65                | 4,0                | 90                           |
| PZ025                                     | 25 x 25                                                    | 28                | 3,0                | 30                           |
| PZ030                                     | 30 x 30                                                    | 33                | 3,5                | 45                           |
| PZ040                                     | 40 x 40                                                    | 43                | 5,0                | 80                           |
| PD40                                      | 40 x 40 (Padova)                                           | 65                | 5,0                | 233                          |
| UD1                                       | 44 x 46 (Udine)                                            | 80                | 6,0                | 300                          |
| PZCON                                     | 40 x 55 (contatore acqua)                                  | 55                | 4,0                | 150                          |
| PZ050                                     | 50 x 50                                                    | 53                | 5,5                | 145                          |
| UD2                                       | 60 x 55 (Udine 2)                                          | 70                | 6,0/8,0            | 400                          |
| PZ060                                     | 60 x 60                                                    | 70                | 5,5                | 280                          |
| UD3                                       | 75 x 30 (Udine 3)                                          | 60                | 8,0                | 300                          |
| PZ080                                     | 80 x 80                                                    | 85                | 8,0                | 500                          |
| 0810PZ<br>0810PZB                         | 80 x 100                                                   | 100               | 15,0               | 1300                         |
| PZ100                                     | 100 x 100                                                  | 108               | 9,0                | 1000                         |
| 1012PZ<br>101PZB<br>1012PZM_<br>1012PZM_B | 100 x 120                                                  | 100               | 15,0               | 1900<br>1550<br>1850<br>2300 |
| 1012PZM_<br>1012PZM_B                     | 100 x 120                                                  | 120               | 15,0               | 2200                         |
| 1012PZM_                                  | 100 x 120                                                  | 140               | 15,0               | 3000                         |
| PZ120                                     | 120 x 120                                                  | 115               | 10,0               | 1600                         |
| 1215PZN                                   | 120 x 150                                                  | 150               | 15,0               | 3000                         |
| 1215PZS                                   | 120 x 150 (DN100)                                          | 150               | 15,0               | 3000                         |
| 1515PZN                                   | 150 x 150                                                  | 170               | 15,0               | 3500                         |
| 1515PZS                                   | 150 x 150 (DN120)                                          | 170               | 15,0               | 3500                         |
| 1515PZT                                   | 150 x 150 (S/IMPR)                                         | 120               | 15,0               | 3200                         |
| 1720PZA                                   | 170 x 200                                                  | 200               | 18,0               | 7500                         |
| 1720PZB                                   | 170 x 200                                                  | 180               | 18,0               | 6900                         |
| 1720PZC                                   | 170 x 200                                                  | 150               | 18,0               | 6000                         |
| 1720PZD                                   | 170 x 200                                                  | 120               | 18,0               | 5100                         |
| 1720PZS                                   | 170 x 200 (DN140)                                          | 200               | 18,0               | 7500                         |
| 2020PZA                                   | 200 x 200                                                  | 200               | 18,0               | 9500                         |
| 2020PZB                                   | 200 x 200                                                  | 180               | 18,0               | 8800                         |
| 2020PZC                                   | 200 x 200                                                  | 150               | 18,0               | 7600                         |
| 2020PZD                                   | 200 x 200                                                  | 120               | 18,0               | 6400                         |
| 2025PZA                                   | 200 x 250                                                  | 200               | 18,0               | 10800                        |
| 2025PZB                                   | 200 x 250                                                  | 180               | 18,0               | 9900                         |
| 2025PZC                                   | 200 x 250                                                  | 150               | 18,0               | 8500                         |
| 2025PZD                                   | 200 x 250                                                  | 120               | 18,0               | 7100                         |



Per ulteriori dettagli tecnici consultare il catalogo prodotti




## Precast Elements

www.zafaspa.it

## PROLUNGA

| Codice   | Dimensioni interne<br>D <sup>1</sup> x D <sup>2</sup> (cm) | Altezza<br>H (cm) | Spessore<br>S (cm) | Peso<br>Kg |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| PZ025B   | 25 x 25                                                    | 20                | 4,0                | 25         |
| PZ030A   | 30 x 30                                                    | 33                | 3,5                | 36         |
| PZ030B   | 30 x 30                                                    | 20                | 3,5                | 25         |
| PZ040A   | 40 x 40                                                    | 43                | 5,0                | 64         |
| PZ040B   | 40 x 40                                                    | 20                | 4,0                | 30         |
| UD1B     | 44 x 46 (Udine)                                            | 10                | 6,0                | 40         |
| PZ050A   | 50 x 50                                                    | 53                | 5,5                | 120        |
| PZ050B   | 50 x 50                                                    | 20                | 4,5                | 40         |
| PZ060A   | 60 x 60                                                    | 70                | 5,5                | 235        |
| PZ060B   | 60 x 60                                                    | 20                | 5,5                | 70         |
| PZ080A   | 80 x 80                                                    | 85                | 8,0                | 380        |
| UD3R     | 75 x 30 (Udine3)                                           | 15                | 8,0                | 100        |
| PZ080B   | 80 x 80                                                    | 20                | 8,0                | 110        |
| 0810PRA  | 80 x 100                                                   | 99                | 15,0               | 1200       |
| 0810PRB  | 80 x 100                                                   | 66                | 15,0               | 840        |
| 0810PRC  | 80 x 100                                                   | 33                | 15,0               | 410        |
| 0810PRD  | 80 x 100                                                   | 20                | 15,0               | 300        |
| PZ100A   | 100 x 100                                                  | 108               | 9,0                | 800        |
| PZ100B   | 100 x 100                                                  | 20                | 9,0                | 200        |
| 1012PRA  | 100 x 120                                                  | 99                | 15,0               | 1700       |
| 1012PRB  | 100 x 120                                                  | 66                | 15,0               | 1130       |
| 1012PRC  | 100 x 120                                                  | 33                | 15,0               | 570        |
| 1012PRD  | 100 x 120                                                  | 20                | 15,0               | 380        |
| PZ120A   | 120 x 120                                                  | 115               | 10,0               | 1200       |
| PZ120B   | 120 x 120                                                  | 20                | 10,0               | 300        |
| 1215PRA  | 120 x 150                                                  | 130               | 15,0               | 2000       |
| 1215PRAA | 120 x 150                                                  | 150               | 15,0               | 2300       |
| 1215PRB  | 120 x 150                                                  | 60                | 15,0               | 1000       |
| 1215PRC  | 120 x 150                                                  | 20                | 15,0               | 350        |
| 1515PRA  | 150 x 150                                                  | 150               | 15,0               | 2700       |
| 1515PRB  | 150 x 150                                                  | 120               | 15,0               | 2400       |
| 1515PRC  | 150 x 150                                                  | 50                | 15,0               | 900        |
| 1515PRD  | 150 x 150                                                  | 20                | 15,0               | 450        |
| 1515PRE  | 150 x 150                                                  | 100               | 15,0               | 1800       |
| 1515PRF  | 150 x 150                                                  | 170               | 15,0               | 3300       |
| 1720PRA  | 170 x 200                                                  | 185               | 18,0               | 5600       |
| 1720PRB  | 170 x 200                                                  | 150               | 18,0               | 4600       |
| 1720PRC  | 170 x 200                                                  | 120               | 18,0               | 3700       |
| 1720PRD  | 170 x 200                                                  | 100               | 18,0               | 3100       |
| 2020PRA  | 200 x 200                                                  | 185               | 18,0               | 7600       |
| 2020PRB  | 200 x 200                                                  | 150               | 18,0               | 6100       |
| 2020PRC  | 200 x 200                                                  | 120               | 18,0               | 4800       |
| 2020PRD  | 200 x 200                                                  | 100               | 18,0               | 4000       |
| 2025PRA  | 200 x 250                                                  | 185               | 18,0               | 8500       |
| 2025PRB  | 200 x 250                                                  | 150               | 18,0               | 6900       |
| 2025PRC  | 200 x 250                                                  | 120               | 18,0               | 5500       |
| 2025PRD  | 200 x 250                                                  | 100               | 18,0               | 4600       |




Per ulteriori dettagli tecnici consultare il catalogo prodotti





## SOLETTA DI COPERTURA

| Codice  | Dimensioni interne<br>D <sup>1</sup> x D <sup>2</sup> (cm) | Altezza<br>H (cm) | Peso<br>Kg |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 0808SLA | 100 x 100                                                  | 13,0              | 220        |
| 0808SLB | 100 x 100                                                  | 20,0              | 350        |
| 0810SL  | 110 x 130                                                  | 20,0              | 700        |
| 0810SLA | 110 x 130                                                  | 20,0              | 850        |
| 1010SLA | 120 x 120                                                  | 15,0              | 410        |
| 1010SLB | 120 x 120                                                  | 20,0              | 570        |
| 1012SL  | 130 x 150                                                  | 20,0              | 850        |
| 1012SLA | 130 x 150                                                  | 20,0              | 1000       |
| 1212SLB | 140 x 140                                                  | 20,0              | 850        |
| 1215SL  | 150 x 180                                                  | 22,0              | 1200       |
| 1215SLA | 150 x 180 (cieca)                                          | 22,0              | 1350       |
| 1515SL  | 180 x 180                                                  | 22,0              | 1500       |
| 1515SLA | 180 x 180 (cieca)                                          | 20,0              | 1500       |
| 1720SL  | 206 x 236                                                  | 22,0              | 2700       |
| 2020SL  | 236 x 236                                                  | 22,0              | 3000       |
| 2025SL  | 236 x 286                                                  | 22,0              | 3600       |



Per ulteriori dettagli tecnici consultare il catalogo prodotti